

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	美雅诺男包	松桃渝都百货购物中心	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇华彩步行街二楼	美雅诺	广州市欧驰皮具有限公司	广州市白云区嘉禾街望岗村石山路1号	9111	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
2	女包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	HONGU	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区迎宾大道191号	规格(mm): 195*85*140	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
3	女包	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	HONGU	广州红谷皮具有限公司	广州市花都区迎宾大道191号	规格(mm): 185*55*130	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
4	璐璐凯帝旅行箱包	贵州省都匀市宾隆购物有限公司	贵州省黔南布依苗族自治州都匀市文峰路38号金麒麟财富华庭AB栋1-3层	璐璐凯帝	江西省新干县华兴箱包有限公司	江西省新干县城南工业园151号	尺寸: 41*28*60cm 24寸 型号: C802	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛(织物)、游离甲醛(皮革、再生革)、可分解有害芳香胺染料(织物)、可分解有害芳香胺染料(皮革、再生革)	合格	/	/	/
5	璐璐凯帝旅行箱包	都匀市威豹皮具箱包店	贵州省黔南州都匀市民族路人民广场地下商城负1层-1-19号	璐璐凯帝	江西省新干县华兴箱包有限公司	江西省新干县城南工业园151号	C728	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛(织物)、游离甲醛(皮革、再生革)、可分解有害芳香胺染料(织物)、可分解有害芳香胺染料(皮革、再生革)	合格	/	/	/
6	背提包(双背包)	贵州省都匀市宾隆购物有限公司	贵州省黔南布依苗族自治州都匀市文峰路38号金麒麟财富华庭AB栋1-3层	图形商 标	广东威豹实业有限公司	广东省汕头市潮南区峡山泗联工业区	31.5cm*15cm*45.5cm	批号: WW12375-02	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	背提包 (双背 包)	都匀市威豹皮 具箱包店	贵州省黔南州都 匀市民族路人民 广场地下商城负1 层-1-19号	图形商 标	广东威豹实 业有限公司	广东省汕头 市潮南区峡 山泗联工业 区	30cm*14cm* 43cm	批号: WORK128460- 01	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
8	休闲简约 背包	沃尔玛(贵 州)百货有限 公司六盘水钟 山中路分店	贵州省六盘水市 钟山区钟山中 路太阳商业广 场	唯加 WEPLUS	泉州市美凯 博进出口有 限公司	泉州市清濛 经济开发区 崇益街84号	规格: 33*18*49CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
9	背包	沃尔玛(贵 州)百货有限 公司六盘水钟 山中路分店	贵州省六盘水市 钟山区钟山中 路太阳商业广 场	SUISSEW IN	祥兴(福 建)箱包集 团有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	规格: 46.5*33*18 .5CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
10	背包	沃尔玛(贵 州)百货有限 公司六盘水钟 山中路分店	贵州省六盘水市 钟山区钟山中 路太阳商业广 场	SUISSEW IN	祥兴(福 建)箱包集 团有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	规格: 28.5*14*40 .5CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
11	背包	六盘水大润发 商业有限公司	贵州省六盘水市 钟山区钟山大 道与钢城大道交 汇处	SUISSEW IN	祥兴(福 建)箱包集 团有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	规格: 47*32.5*19 CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
12	背包	贵州威宁宾隆 购物有限公司	贵州省毕节市威 宁彝族回族苗族 自治县六桥街道 广园路	SUISSEW IN	骏洋(福 建)旅游用 品有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	32*15*45.5 CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
13	背提包 (双背 包)	贵州威宁宾隆 购物有限公司	贵州省毕节市威 宁彝族回族苗族 自治县六桥街道 广园路	威豹	广东威豹实 业有限公司	广东省汕头 市潮南区峡 山泗联工业 区	34.5cm× 17.5cm× 53cm	批号: 98284-87-06	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
14	花岗岩背 包	威宁县福乐多 商贸有限公司	威宁县六桥街道 广园路和风世纪 购物中心	GRANITE GEAR	骏洋(福 建)旅游用 品有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	34*22*47CM	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	双肩包	黔西县特步体 育用品	贵州省毕节市黔 西县水西大道花 鸟市场旁130号	特步	特步(中 国)有限公 司	泉州经济技 术开发区清 濠园区7号 街坊9(C) 号地块	470mm	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
16	唯加休闲 简约双肩 包	贵州合力购物 有限责任公司 大方分公司	贵州省毕节市大 方县顺德街道办 事处佳鑫国际商 业广场佳鑫摩尔 城	唯加 WEPLUS	泉州市美凯 博进出口有 限公司	泉州市清濠 经济开发区 崇益街84号	31*15*44.5 cm	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
17	优颂拉杆 箱黑色20 寸	贵州永辉超市 有限公司开阳 分公司	开阳县城关镇城郊	优颂	泉州市美凯 博进出口有 限公司	泉州经济技 术开发区清 濠园区7号 街坊9(C) 号地块	型号: WEPLUS8805	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能 、行走性能、振荡冲击性能 、缝合强度、游离甲醛(织 物)、游离甲醛(皮革、再 生革)、可分解有害芳香胺 染料(织物)、可分解有害 芳香胺染料(皮革、再生 革)	合格	/	/	/
18	女包XY- 1433	赤水市简立皮 具店	贵州省遵义市赤 水市市中太平东 路暨东门市场5C 号楼1号门市	HonGu	广州红谷皮 具有限公司	广州市花都 区迎宾大道 191号	220*75*155	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
19	女包HY- 1444	赤水市简立皮 具店	贵州省遵义市赤 水市市中太平东 路暨东门市场5C 号楼1号门市	HonGu	广州红谷皮 具有限公司	四川省自贡 市晨光工业 园区	200*100*19 0	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/
20	女包	赤水市蜘蛛王 皮鞋三分店	贵州省遵义市赤 水市市中五星路	蜘蛛王	广州市蜘蛛 王皮具皮件 有限公司	广州市白云 区西槎路 968号	225*100*21 5mm	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	永辉优选 优颂20寸 时尚铝框 拉杆箱	贵州永辉超市 有限公司开阳 分公司	开阳县城关镇城郊	优颂	泉州市美凯 博进出口有 限公司	经济开发区	型号： WEPLUS 8701	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	合格	/	/	/
22	双肩背包	开阳县欣然服 装店	南山社区中山商城	鸿星尔 克	福建鸿星尔 克体育用品 有限公司	州江南火炬	30*14*46CM	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
23	单肩背包	开阳县欣然服 装店	南山社区中山商城	鸿星尔 克	福建鸿星尔 克体育用品 有限公司	州江南火炬	18.5*9*28C M	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/
24	双肩背包	开阳县欣然服 装店	南山社区中山商城	鸿星尔 克	福建鸿星尔 克体育用品 有限公司	州江南火炬	B/T1333-201	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	拉杆箱	松桃渝都百货 购物中心	贵州省铜仁市松 桃苗族自治县蓼 皋镇华彩步行街 二楼	美璐佳	保定富欧箱 包制造有限 公司	河北保定东 芦工业区	623	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	不合格	1、振荡冲击性能：在12 kg负重下，振荡冲击 15 次后，提把断裂。 2、标志标签：标签主体材质未勾选，面层材料超过产品使用面层材料总面积20%的未勾选	1、振荡冲击性能 (提把12kg, 400次, 拉杆12kg, 500次) -- 测试后箱体(包体)不变形, 无开裂; 各部件不变形, 无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 拉杆拉合顺畅, 不变形、不松动、无卡阻, 不脱节; 拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动; 箱(包)锁开启正常, 密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。 2、标志标签: 单一产品使用的某类面层材料超过产品使用面层材料总面积的20%, 应标注,	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	密码箱	兴仁市悦购商 贸有限公司	贵州省黔西南州 兴仁市东湖街道 黄金社区长兴路 里仁广场	鸿畅	江西省新干 县鸿远箱包 厂	新干县东源 箱包基地26 栋	20寸	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	不合格	1、振荡冲击性能：在12 kg负重下，振荡冲击 325 次后，提把脱出。 2、振荡冲击性能：在12 kg负重下，振荡冲击 1 次后，侧提把断裂。 3、标志标签：主体材质未勾选，面层材料超过产品使用面层材料总面积20%的未勾选。 4、可分解芳香胺染料中2, 4-二氨基甲苯 95-80-7 检测结果48mg/kg。	1、侧提把 12kg, 300次, 提把12kg, 400次 -- 测试后箱体（包体）不变形，无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；拉杆拉合顺畅，不变形、不松动、无卡阻，不脱节；拉杆与箱体（包体）结合部无开裂、松动；箱（包）锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。 2、标志标签：单一产品使用的某类面层材料超过产品使用面层材料总面积的20%，应标注。 3、可分解芳香胺染料中2, 4-二氨基甲苯 95-80-7标准值 30mg/kg。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	瑞士军刀 17115双肩 书包	贵州合力购物 有限责任公司 安龙分公司	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 安龙县栖凤街道 办事处翔龙嘉莲	SUISSEW IN	祥兴(福 建)箱包集 团有限公司	福建省福清 市龙江路 336号	/	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	不合格	标志标签: 无 规格(型号)	标识、标志、标 签	/
28	旅行包	兴仁市悦购商 贸有限公司	贵州省黔西南州 兴仁市东湖街道 黄金社区长兴路 里仁广场	文豪	保定文豪箱 包制造有限 公司	河北保定白 沟新城工业 园区	货号: 8170# 黑色	/	标志标签、缝合强度、振荡 冲击性能、摩擦色牢度、可 分解有害芳香胺染料、游离 甲醛	不合格	1、振荡冲击性 能: 在5 kg负 重下, 振荡冲 击400次后, 包 体无开裂; 各 部件无变形, 无断裂、损 坏, 无开线; 固定件、连接 件无松动2、振荡 冲击性能: 在5 kg负重下, 振 荡冲击17次 后, 连接背带 与包体的缝线 断裂。	1、振荡冲击性 能(双提把5kg, 400次单背带 5kg, 250次) - 测试后包体无 开裂; 各部件不 变形, 无断裂、 损坏, 不开线; 固定件、连接件 不松动; 插接件 、磁扣件等能正 常开关, 无异 常; 包锁开启正 常, 密码锁无卡 死、跳号、脱钩 、乱号及密码失 控现象。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	双肩包	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	牛将军	广州市牛将军皮具有限公司	广州市白云区嘉禾街望岗村第一工业区二马路20号北幢302	型号： 3320069099-99	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	不合格	单提把： 振荡冲击性能：在4 kg负重下，振荡冲击102次后，包体缝线断裂。	振荡冲击性能： 单提把4kg，250次一测试后包体无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱钩、乱号及密码失控现象。	/
30	西雅图铝框万向轮拉杆箱	德江县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市德江县城南大道多维国际三期	ROCKLAN D	江苏洛克兰经贸发展有限公司（中外合资）	中国·南京仙林大道18号马群科技园	型号： PCRLX-1016	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	不合格	1、振荡冲击性能：在12 kg负重下，振荡冲击 231 次后，提把断裂。 2、振荡冲击性能：在12 kg负重下，振荡冲击 39 次后，侧提把断裂。	振荡冲击性能（12kg, 300 次）— 测试后箱体（包体）不变形，无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；拉杆拉合顺畅，不变形、不松动、无卡阻，不脱节；拉杆与箱体（包体）结合部无开裂、松动；箱（包）锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱钩、乱号及密码失控现象。	/



# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	洛克兰杯架款旅行箱	德江县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市德江县城南大道多维国际三期	ROCKLAN D	江苏洛克兰经贸发展有限公司(中外合资)	中国·南京仙林大道18号马群科技园	360*230*50 0MM	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛(织物)、游离甲醛(皮革、再生革)、可分解有害芳香胺染料(织物)、可分解有害芳香胺染料(皮革、再生革)	不合格	1、拉杆耐疲劳性能: 2454次后, 拉杆卡阻 2、振荡冲击性能: 在12 kg负重下, 振荡冲击 211次后, 箱体材料开裂。	1、拉杆耐疲劳性 — 拉杆无变形、卡阻、松脱等现象 2、振荡冲击性能(12kg, 300次) — 测试后箱体(包体)不变形, 无开裂; 各部件不变形, 无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 拉杆拉合顺畅, 不变形、不松动、无卡阻, 不脱节; 拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动; 箱(包)锁开启正常, 密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	旅行箱包	仁怀市佳惠百 货有限责任公司	贵州省遵义市仁 怀市解放广场	梦丽达	新干县梦丽 达箱包厂	新干县东源 箱包基地18 号厂区	/	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	不合格	1、振荡冲击性能：在16 kg负重下，振荡冲击 97 次后，提把断裂。 2、振荡冲击性能：在16 kg 负重下，振荡冲击 28 次后，拉杆座脱出。 3、标志标签：面层材料未勾选，主体材质面料未勾选，无规格（型号）无货号。	1、振荡冲击性能(提把16kg, 400次, 拉杆16kg, 300次) — 测试后各部件不变形, 无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 箱体(包体)不变形, 无开裂; 拉杆拉合顺畅, 不变形、不松动、无卡阻, 不脱节; 拉杆与箱体接合部无开裂、松动; 箱(包)锁开启正常。 2、标志标签: 主体面层材料应标注材质, 不超过面层材料总面积20%的装饰性、配饰性材料, 可不标注。应标注规格(型号)货号。	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (旅行箱包)

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实 测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	拉杆箱	仁怀市佳惠百货有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市解放广场	克莱斯顿 /Claxton	中山市南翔箱包有限公司	中山市小榄镇联丰工业区聚新南路	58*40*23cm	/	标志标签、拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、缝合强度、游离甲醛（织物）、游离甲醛（皮革、再生革）、可分解有害芳香胺染料（织物）、可分解有害芳香胺染料（皮革、再生革）	不合格	振荡冲击性能：在16 kg负重下，振荡冲击 173 次后，箱体材料撕裂。	振荡冲击性能： (16kg, 400次) — 测试后各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；箱体（包体）不变形，无开裂；拉杆拉合顺畅，不变形、不松动、无卡阻，不脱节；拉杆与箱体接合部无开裂、松动；箱（包）锁开启正常。	/
34	背提包	修文县龙场镇天成文体经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道141号	GOLOVE	宏宇伦皮具有限公司	河北省保定市高碑店市白沟镇魏庄工业区10号	/	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	不合格	标志标签：面层材料超过产品使用材料面积20%的未标注，无主体材质（面料、里料），无规格（型号）无货号	标识、标志、标签：按产品品种（面层材料）分类规定，单一产品使用的某类面层材料超过产品使用材料面积的20%，应标注材质，应标注规格（型号）货号，	/
35	女包（未标识）	赤水市百卉皮具行	赤水市市中南正街	昆仑奴	百盛皮具厂	广州市花都区狮岭工业区	260*100*170MM	/	标志标签、缝合强度、振荡冲击性能、摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离甲醛	不合格	标志标签：无产品名称	标志标签：应标注产品名称	/