

贵州省市场监管局2021年流通领域车用润滑油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安驰龙全合成油	兴义市贵源汽修修理厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路(州烟草局对面)	安驰龙	珠海美合科技股份有限公司	珠海市高栏港经济区石油化工区北八路	SAE 5W-40 ACEA A3/B4 4L/桶 SN/CF	— /P2021071703	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
2	高级全合成汽油发动机油	六盘水远现汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红心大道八号路段	/	爱思开能源润滑油(天津)有限公司	天津港保税区海滨一路47号	4升/桶 0W-20	2021.05.17/ T210514411	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
3	汽油发动机机油	六盘水圣恒汽车贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山区南环路(老供电局旁)	/	嘉实多(深圳)有限公司	广东省深圳市南山区好湾大道1120号	1升/桶 0W-20	20210701/23 175525 SZ	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
4	ZICx5 特级(车用润滑油)	松桃康龙汽修有限责任公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇花鼓大道工业园区旁	/	爱思开能源润滑油(天津)有限公司	天津港保税区海滨一路47号	5W-40 SP	2020/11/9	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

5	合成柴油发动机油	松桃孟溪小樊汽修店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇水晶路门面	金卡乐	东莞市嘉丰润滑科技有限公司	东莞市万江新村工业园	CH-4 20W-50 4L/瓶	2020/3/31	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
6	重负荷机油	驰宇五金机电经营部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇水晶路	美孚	埃克森美孚(太仓)石油有限公司	江苏省太仓港港口开发区飞马路1号	CH-4 20W-50 4L/瓶	2020/3/10	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
7	全合成高性能发动机油	贵州筑城石油销售有限责任公司筑云加油站	贵州省贵阳市白云区耙耙坳	昆仑天润	中国石油天然气股份有限公司华东润滑油厂	/	3.5kg/桶 5W-30	202105041819 05509HD	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
8	合成润滑油	凯里经济开发区茂润汽配销售店	凯里经济开发区经纬国际汽车城16栋1层123号	奥利威	天津奥利威润滑油科技有限公司	天津市河北区光复道街自由道68号	SL 5W-30 4L/瓶	210116/--	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

9	尊龙T300柴油机油	凯里市闽福小百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯里市龙场镇虎庄村虎庄加油站	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	3.5Kg/桶 CF-4 15W-40	-- /Z202101251617	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
10	逸骋抗磨柴油机油	凯里市四季加油站(普通合伙)	贵州省黔东南州凯里经济开发区金源西大道南侧	/	珠海灏华润滑油科技有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号	CF-4 15W-40 4L/瓶	2021/3/13	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	不合格	15500.00	低温动力黏度: 不大于7000(-20℃)	
11	奇瑞汽车高性能发动机油	六枝特区盛华源汽车修理综合服务站	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(天顺汽摩城)	/	奇瑞汽车股份有限公司	中国安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号	4L/桶 5W30	20210529/1PR- T202105181275	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
12	合成汽油机油	安顺市西秀区晶城汽修中心	贵州省安顺市西秀区大街干河村(消防二中队斜对面)	安能	航太安能(北京)润滑油科技有限公司	北京市中关村科技园石景山园区	4L/桶 10W-40	2021.02.26/ --	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

13	高品质柴油机油	贵州平泽汽车维修服务有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大街六号(高速公路东出口)	耐世特	上海赛昂润滑油科技有限公司	上海市宝山区市一路199号	4L/桶 15W-40	2021/07/17 / D-02	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
14	全合成润滑油 冠军版	普安县环城东路马勇汽修	普安县盘水街道文毕村小关岭组	钢铁侠	山东零公里润滑油科技有限公司	济南市天桥区药山张庄工业园蓝翔路1号	CH-4 20W-50 4升/桶	2021/01/06/ --	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
15	长城尊龙 T500柴油机油	中国石化销售有限公司贵州贵阳云岩石油分公司盐沙路加油站	贵州省贵阳市云岩区盐沙路9·5公里处	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	3.5kg/桶 CI-4 20W-50	Z20210301/0852	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
16	龙蟠净威K20合成技术汽油机油	云岩区贵苏便利店	贵州省贵阳市云岩区三桥马王庙片区G(09)31号地块	龙蟠净威	江苏龙蟠科技股份有限公司	江苏南京经济技术开发区恒通大道6号	4L/桶 API SN/ ILSAC GF-5	20201217 007876/LP01 01D19 003773	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

17	S7600全合成发动机油	金沙县利达汽配店	金沙县鼓场街道东南环线武装部对面	naxter	上海赛昂润滑油科技有限公司	上海市宝山区市一路199号	SN 10W-40 4L/瓶	2021/02/20/D-02	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
18	黄力士润滑油	金沙县金坐汽车修理厂	贵州省毕节市金沙县鼓场街道东南环线新武装部旁	H力士	东莞太平洋博高润滑油有限公司	广东省东莞市麻涌镇大盛工业区	SL /CF 10W-40 4L/瓶	20210130/--	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
19	合成润滑油冠军版	金沙县金坐汽车修理厂	贵州省毕节市金沙县鼓场街道东南环线新武装部旁	钢铁侠	山东零公里润滑油科技有限公司	济南市天桥区药山张庄工业园蓝翔路1号	SP 5W-40 4L/瓶	2021/06/25/--	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
20	汽油机油(力德乐·荣耀)	湄潭县平安汽车保养场	贵州省遵义市湄潭县湄江镇茶海路	力德乐	力德乐(上海)汽车科技有限公司	上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号31室	4L/桶 0W-20	2020/07/06 / --	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

21	劲朗先进合成汽油机油	周妍	贵州省遵义市湄潭县湄江镇茶海路	拜尔斯道夫	拜尔斯道夫(天津)石油化工股份有限公司	天津市蓟州区东赵各庄镇西苏庄村北200米	4L/桶 5W/30	2021/10/30 / --	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
22	汽油机油(雪佛龙金富力超级加强型机油)	湄潭县张军进口汽车修理场	贵州省遵义市湄潭县湄潭县湄江镇外环路	Havoline	雪佛龙(天津)润滑油有限公司	天津市保税区东方大道32号	4升/桶 10W-40	20210302 / --	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
23	全合成发动机油(车用润滑油)	长顺县众诚汽车维修保养中心	贵州省黔南州长顺县长寨镇城南新区城南大道朝顺三期	雷克多	力可多(上海)能源科技有限公司	上海市浦东新区东方路3601号	SP 5W-30 4L/瓶	20210605/20210604	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	
24	泰坦超能(车用润滑油)	惠水县中久轮胎店	惠水县涟江街道景致新城A区33-35栋3号商铺	福斯	福斯润滑油(苏州)有限公司	江苏吴江经济技术开发区江陵东路28号	SP 5W-40 4升/瓶	20210304/--	运动黏度(100℃)、黏度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃)、水分(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(150℃, 10 ⁶ s ⁻¹)、磷(质量分数)、机械杂质(质量分数)	合格	/	/	

25	合成技术汽 油机油	惠水县华阳 汽车用品经 营部	贵州省黔南布依 族苗族自治州惠 水县涟江街道建 设西路	顶刮 刮	珠海美和科 技股份有限 公司	广东省珠海市高 栏港石油工业 区北八路	SL 10W-40 4L/瓶	20210418/--	运动黏度（100℃）、黏度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）（24℃，93.5℃，后24℃）、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）（24℃，93.5℃，后24℃）、水分（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（150℃，10 ⁶ s ⁻¹ ）、磷（质量分数）、机械杂质（质量分数）	合格	/	/	
----	--------------	----------------------	--------------------------------------	---------	----------------------	---------------------------	-------------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	---	--