

# 贵州省市场监管局2021年流通领域老年鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	双星名人八超鞋	向兴荣(无名称)	福州市金山办事处碧桂广场负一层(富万家超市门口)	图形商标(双星)	青岛双星名入中老年用品有限公司	山东省青岛市市南区瞿塘峡路	尺码:260/97	2021年5月4日	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
2	男士皮鞋	瓮安县衣之家服装城	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处华都嘉苑1、2号楼三楼商铺	图形商标	温州市步步高跟鞋业有限公司	温州市瓯海区瞿溪镇雄溪康乐路98号	型号:二型半	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
3	女休闲鞋	林乃起(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设东路	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检:250(1.5)/备245(1.5)	2021年08月03日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
4	女休闲鞋	林乃起(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇建设东路	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	225(1.5)	2020年6月20日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
5	男休闲鞋	独山县友善鞋店	独山县百泉镇中南路中南广场B幢1层44号	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检:260(2.5)/备:255(2.5)	2021年6月30日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
6	男休闲鞋	独山县友善鞋店	独山县百泉镇中南路中南广场B幢1层44号	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检:260(2.5)/备:255(2.5)	2020-12-05	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
7	单鞋	钟山区玉美鞋店	贵州省六盘水市钟山区中路42号	泰昊源(图形)	北京步乐森贸易有限公司	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)	检:260(二型半)、265(二型半)/备:250(二型半)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
8	单鞋	钟山区玉美鞋店	贵州省六盘水市钟山区中路42号	泰昊源(图形)	北京步乐森贸易有限公司	北京市丰台区菜户营58号1102室(太平桥企业集中办公区)	检:250(二型半)、260(二型半)/备:255(二型半)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
9	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	/	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	检:245mm二型半/备:240mm二型半	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
10	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	/	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	检:260mm二型半/备:245mm二型半	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
11	休闲鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	金耐步(图形)	泉州市洛江超盛鞋业有限公司	福建省泉州市洛江区马甲大厅埔超盛工业园	检:240(2.0)、245(2.0)/备:235(2.0)	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
12	男慢跑鞋	钟山区水昱服装店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路B0243101(永辉超市一楼)	品牌:鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	250(2.5)	2021年8月30日	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
13	男缓震型跑鞋	钟山区水昱服装店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路B0243101(永辉超市一楼)	品牌:鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检:255(2.5)备:250(2.5)	2021年7月5日	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
14	休闲鞋	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	冰马商贸有限公司	江阴市顾山镇锡张路17号	尺码:39	2021-06-19	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	

15	单鞋	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	冰马商贸有限公司	江阴市顾山镇锡张路17号	尺码: 38 39	2021-06-19	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
16	男式休闲鞋	凯里市鑫中伟服装店	凯里市大十字街道韵山南路凯里方圆荟购物广场A-1-016号	CAN.TORP	福建东方骆驼股份有限公司(授权)	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑工业区201号	250(2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
17	旅游鞋(男)	凯里市元碧鞋店	凯里市宁波路5号北京华联超市F1层100075-F1-006-L号	品牌:足力健	睢县足力健鞋业有限公司	睢县产业集聚区恒山路以北世纪大道以西	41	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
18	爸爸鞋(男)	凯里市元碧鞋店	凯里市宁波路5号北京华联超市F1层100075-F1-006-L号	品牌:足力健	睢县足力健鞋业有限公司	睢县产业集聚区恒山路以北世纪大道以西	41	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
19	男鞋	无(张琴)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字地下商业街韶山南路136-146号商铺	耶纳诺·啄木鸟	河北雄安铭航鞋服设计有限公司(制造)	河北省保定市新安县三台镇上村三台鞋村鞋业交易中心西区	39(2.5)	2020年05月05日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
20	男鞋	无(张琴)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字地下商业街韶山南路136-146号商铺	耶纳诺·啄木鸟	广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司(授权)	/	40(2.5)	2020年12月30日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
21	男飞织(休闲鞋)	七星关区刚哥鞋店	七星关区麻园街道麻园路名仕阁A栋一楼门面	(图形)	广州雅迪鞋业有限公司	广州市黄埔区城门前大街2号之四A2047室	检:245(二型半)/备:255(二型半)	2021年7月31日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
22	男飞织(休闲鞋)	七星关区刚哥鞋店	七星关区麻园街道麻园路名仕阁A栋一楼门面	(图形)	广州雅迪鞋业有限公司	广州市黄埔区城门前大街2号之四A2047室	检:255(二型半)/备:245(二型半)	2021年7月31日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
23	男鞋Q深口单7.11	七星关区双林哈哈人鞋店	七星关区市西街道威宁路万利商厦B-3号门面	/	深圳卡迪高鞋业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道89号正新时代大厦A座806S	检:240(2.5)备:245(2.5)	2021年7月30日	耐折性能\外底耐磨性能\剥离强度\鞋帮拉出强度\衬里和内垫摩擦色牢度\可分解有害芳香胺\游离或可部分水解的甲醛	不合格	衬里和内垫耐摩擦色牢度: ≥2-3级	001衬里(鞋腰):耐摩擦色牢度:1-2级 001内垫:耐摩擦色牢度:1-2级	
24	休闲鞋	七星关区与狼共舞胜利路服装专卖店	贵州省毕节市七星关区市西街道胜利路与古道路交叉路口(靠胜利路口第一间门面)	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区马巷镇西坂社区西亭一里8号楼409D室	检:240(2.5) 38备:255(2.5)41	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
25	男鞋(皮鞋)	七星关区林毅服装店	七星关区市西街道胜利路黔西北商贸城1-4号门面	品牌:罗威鳄	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检:250(2.5)/40	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
26	男单鞋	七星关区彭霞皮鞋店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路桂威商住楼办公楼1层11号	/	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检:265mm(二型半) 备:240mm(二型半)	2021年4月27日	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
27	男单鞋	七星关区彭霞皮鞋店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路桂威商住楼办公楼1层11号	/	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号	检:250mm(二型半) 备:245mm(二型半)	2021 05 28	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
28	鳄鱼恤男一脚蹬健步鞋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路店分店	贵州省贵阳四南明区沙冲路(贵铁新苑)地下一层	鳄鱼恤	邦威(福建)体育用品有限公司	晋江市陈埭镇梧埭工业区	265(2.5) 265(2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	

29	示度加绒保暖男靴	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路(贵铁新苑)地下一层	示度	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区固戍南昌第一工业区B栋403	检: 250 (2.5)、270 (2.5), 备: 255	/	高氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙性能\外底耐磨性能\鞋跟结合力\成型底鞋跟硬度\衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度\安装勾心或其他刚性支撑材料的要求\勾心纵向刚度\勾心硬度\勾心长度下限值\勾心弯曲性能\可分解有害芳香胺染料\游离或部分水解的甲醛	不合格	成品耐折性能:折后裂口裂口长度≤20.0mm	左脚裂口裂口长度: 86.3mm	
30	138 FL男运动鞋603A	贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路15号常立商城E栋1-2层	翔睿达	翔睿达鞋业荣誉出品	雄安北方鞋都	检: 42.43, 备: 41	2021-08-16	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
31	示度系带男皮鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	示度	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区固戍南昌第一工业区B栋403	检: 265 (2.5)、255 (2.5), 备: 270 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
32	潮流轻盈男运动鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	JORM MODA	深圳市卓诗美鞋业有限公司	深圳市宝安区新安街道37区晶美花园4栋106	检: 250(2.5) 265(2.5) 备: 265 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
33	137KTL女浅口单鞋B63B	贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路15号常立商城E栋1-2层	凯天伦	凯天伦鞋业	温州市瓯海区仙岩竹溪工业园第一幢	检: 37/38, 备: 37	2021-07-19	帮底剥离强度\鞋帮拉出强度\成鞋耐折性能\外底耐磨性能\鞋跟结合力\成型底鞋跟硬度\衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度\安装勾心或其他刚性支撑材料的要求\勾心纵向刚度\勾心硬度\勾心长度下限值\勾心弯曲性能\可分解有害芳香胺染料\游离或部分水解的甲醛	不合格	纵向刚度: ≥400kN.mm2 勾心硬度: ≥70.0HR15N 勾心长度下限值: ≥110mm	001: 纵向刚度1: 198kN.mm2 001: 硬度1: 64.9HR15N 硬度2: 65.2HR15N 纵向刚度2: 210kN.mm2 001: 长度1: 102mm 长度2: 102mm	
34	男一脚蹬皮鞋A29A	贵州永辉超市有限公司贵乌北路分公司	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路15号常立商城E栋1-2层	千里狼	温州酷行鞋业有限公司	温州鹿城鞋都产业园区二期20号地块二楼南面一车间	检: 39、40, 备: 39	2021-07-15	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
35	男休闲鞋	玉屏县飞步服装店	玉屏侗族自治县皂角坪办事处中华路休闲街小区311-6号门面	品牌: 猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	抽40码 备39码	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
36	女深口C2.23(女鞋)	玉屏县卡迪高鞋店	玉屏侗族自治县平溪街道东市路5号门面	卡迪高	深圳卡迪高鞋业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道中心城龙城大道89号正中时代大厦A座806S	抽39 (1.5) 备38	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
37	男休闲鞋	玉屏县春澜服装店	玉屏侗族自治县皂角坪街道人民路270号门面	海澜之家 HLA	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	245 (2.5)	2020.08.15	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
38	男休闲鞋	玉屏县春澜服装店	玉屏侗族自治县皂角坪街道人民路279号门面	海澜之家 HLA	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	255(2.5)	2020.11.25	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
39	商务鞋\休闲鞋	无(冯佳)	玉屏县平溪镇中山路商务中心8号楼	KFT脚王	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州市晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	38 240 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
40	商务鞋	无(冯佳)	玉屏县平溪镇中山路商务中心8号楼	KFT脚王	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州市晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	39 245 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	

41	休闲皮鞋	玉屏县歌迪丝服装店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处人民路270号商贸大厦一楼	JNVN杰尼威尼	上海诺澳服饰有限公司	上海浦东新区宏祥北路83弄1-42号	255(2.5)	2021年6月1日	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
42	女单	红花岗区华统皮鞋店	贵州省遵义市红花岗区中华南路统建69栋1-6号门面	品牌: KOUDU寇度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	一型半 245 235	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
43	男单	红花岗区华统皮鞋店	贵州省遵义市红花岗区中华南路统建69栋1-6号门面	品牌: KOUDU寇度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	二型半 260 245	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
44	男式旅游鞋	无(谢定恒)	红花岗区中华南路宏瑞达电梯旁	图形商标(新百伦领跑)	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	40 250 (2.5) 41 255 (2.5)	2021-1-30	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
45	男式旅游鞋	无(谢定恒)	红花岗区中华南路宏瑞达电梯旁	图形商标(新百伦领跑)	江西新百伦领跑体育用品有限公司	江西省赣州市石城县古樟工业园	40 250 (2.5) 41 255 (2.5)	2020-9-1	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
46	男鞋	红花岗区衣博汇服装店	红花岗区中华路宏瑞达二楼	FLOWER SWIM	台湾红蜻蜓集团有限公司(授权)、温州市帝亨鞋业有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道东欧工业园区	二型半	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
47	休闲鞋	红花岗区衣博汇服装店	红花岗区中华路宏瑞达二楼	途凯奇	泉州市浩驰鞋业有限公司	晋江市池店镇洋茂村北区6号	/	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
48	男鞋	红花岗区衣博汇服装店	红花岗区中华路宏瑞达二楼	班利盾	班利盾鞋行	浙江省温州市瓯海区三溪工业园区1319号	二型半	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
49	KuSiDun男休闲潮鞋	无(苟长春)	贵州省遵义市红花岗区中山路医药公司门面	酷斯盾	朴韵(岭尚)鞋业有限公司	福建省晋江市陈埭镇岸兜工业区	二型半	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
50	女子跑步鞋	贞丰县信达体育用品店	贞丰县永丰街道金融公园7栋1层8-12号	/	耐克体育(中国)有限公司	注册地址:江苏省太仓经济开发区广州西路88号 办公地址:上海市杨浦区江湾城路99号1座	检: 235 (2.5)、 240 (2.5) / 备: 245 (2.5)	2021/01/14	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
51	男休闲鞋	贞丰县利郎服装店	贞丰县永丰街道金融公园9-10号	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检: 250/40 (2.5) 备: 245/39 (2.5)	2020.10.20	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
52	深口单鞋	贞丰县欧罗巴鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-22号	/	广州欧罗巴鞋业有限公司	广州市白云区永平街元下田二路六巷138号	检: 240 (2.5)、 255 (2.5) 备: 260 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
53	深口单鞋	贞丰县欧罗巴鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-22号	/	广州欧罗巴鞋业有限公司	广州市白云区永平街元下田二路六巷138号	检: 235 (2.5)、 240 (2.5) / 备: 255 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	

54	浅口单鞋	贞丰县欧罗巴鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-22号	/	广州欧罗巴鞋业有限公司	广州市白云区永平街元下田二路六巷138号	检: 225 (1.5)、220 (1.5) / 备: 215 (1.5)	2021年1月18日	偶氮染料,剥离强度,帮带拉出强度,甲醛,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能	合格	/	/	
55	休闲鞋	贞丰县步森男装店	贞丰县永丰街道金融公园6栋1层12-13号	BUSEN	浙江步森服饰股份有限公司	浙江省诸暨市枫桥步森大道419号	检: 255 (2.5) 41 备: 240 (2.5) 38	43661	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
56	休闲鞋	贞丰县步森男装店	贞丰县永丰街道金融公园6栋1层12-13号	BUSEN	浙江步森服饰股份有限公司	浙江省诸暨市枫桥步森大道419号	检: 260 (2.5) 42 备: 265 (2.5) 43	2018年6月30日	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
57	男鞋	无(张高军)	贵州省安顺市西秀区东街小十字中环商业广场A号楼2号铺	品牌: 臣仙巴利	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	二型半	/	帮底剥离强度\鞋帮拉出强度\成鞋耐折性能\外底耐磨性能\鞋跟结合力\成型底鞋跟硬度\衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度\安装勾心或其他刚性支撑材料的要求\勾心纵向刚度\勾心硬度\勾心长度下限值\勾心弯曲性能\可分解有害芳香胺染料\游离或部分水解的甲醛	不合格	衬里和内垫耐摩擦色牢度: 内垫: ≥3级	001内垫: 耐摩擦色牢度: 2级	
58	男鞋	无(张高军)	贵州省安顺市西秀区东街小十字中环商业广场A号楼2号铺	品牌: 臣仙巴利	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	二型半	/	偶氮染料,剥离强度,勾心,勾心弯曲性能,勾心硬度,勾心长度下限值,帮带拔出力,甲醛,硬度,纵向刚度,耐折性能,耐摩擦色牢度,耐磨性能,鞋跟结合力	合格	/	/	
59	男鞋	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	巨邦	温州市巨特鞋业有限公司	温州市瓯海区瞿溪街道瞿雄路123号	二型半	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
60	女鞋	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区大道与市府路交汇处西北侧	金典女郎	温州喜迎门鞋业有限公司	温州市瓯海仙岩竹溪工业园12幢(东首)	/	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
61	女经典板鞋	无(杨兴国)	贵州省安顺市西秀区南街3栋48号	图形商标	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38-50号	240 (2.5) 245 (2.5)	2021-03-08	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	
62	男时尚休闲鞋	无(杨兴国)	贵州省安顺市西秀区南街3栋48号	图形商标	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38-50号	250 (2.5) 260 (2.5)	/	偶氮染料,剥离强度,帮底粘合强度,底墙与帮面剥离强度,甲醛,耐折性能,耐磨性能	合格	/	/	