

附件

省市场监管局一次性餐饮具产品质量联动抽查产产品及企业名单

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	塑料一次性餐饮具（食品用一次性打包盒）	贵州海跃食品包装有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村通河巷183号贵州海跃模具有限公司4号厂房	贵州海跃食品包装有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村通河巷183号贵州海跃模具有限公司4号厂房	1000ml	/	2023年3月	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
2	“黔力”塑料杯两排装	贵阳宏万达超市	贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路37号美成新都B组团地下室负1层2号	贵州众力塑业有限公司	贵州省长顺县白云山镇鼠场工业园	180ml	黔力	2022.4.13	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
3	时尚饮杯	贵阳宏万达超市	贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路37号美成新都B组团地下室负1层2号	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	160ml	奇塑	2023.1.9	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
4	航空杯	贵阳宏万达超市	贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路37号美成新都B组团地下室负1层2号	广东巧妙家居用品有限公司	佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号	220ml	巧妙	2023.2.19	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
5	旋纹胶碗	贵阳宏万达超市	贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路37号美成新都B组团地下室负1层2号	广东巧妙家居用品有限公司	佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号	500ml	巧妙	2022.4.26	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
6	一次性塑碗(乐享型)	乌当区理强零距离羊昌百货便利店	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇羊昌村东街45号	东莞市莞通包装科技有限公司	广东省东莞市沙田镇四围中路3号之一105室	350ml×50只装	/	2022.12.13	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
7	水晶碗	乌当区理强零距离羊昌百货便利店	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇羊昌村东街45号	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河浦大道北面明珠工业区内	330ml×50只装	/	2022.12.1	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
8	弯头吸管	贵阳市乌当区优佰客购物超市	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇羊昌村西门组49号	金华市俊发日用品有限公司	/	260mm×6mm×50支	/	2022.9.12	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
9	值选塑杯	乌当区理强零距离羊昌百货便利店	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇羊昌村东街45号	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区高塘路15号	210毫升×80只	/	2022.9.17	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	食品用塑料包装盒	贵阳华成塑业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村新店子组	贵阳华成塑业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村新店子组	195mm×160mm×68mm	/	2023.3.30	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、SML(以锑计)(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、SML(T)(以乙二醇计)(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、SML(T)(以对苯二甲酸计)(10%乙醇, 60℃, 10d, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)	未发现不合格	/	/
11	一次性塑料碗	贵州寻味塑料制品有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区兴业西路	贵州寻味塑料制品有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区兴业西路	200ml	/	2023.3.29	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
12	一次性塑料杯	安顺市平坝区好乐购生活超市	安顺市平坝区夏云镇贵安第一城33号楼	泉州市科乐日用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	约: 170ml	/	2021.10.20	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
13	800型圆碗	贵州智盛生物科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园第二规划区	贵州智盛生物科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园第二规划区	715ml	/	2023.3.31	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
14	弯头吸管	安顺市平坝区好乐购生活超市	安顺市平坝区夏云镇贵安第一城33号楼	东阳市横店多姿家庭用品厂	浙江省东阳市横店镇影视大道	6×195mm 50支装	/	2020.11.15	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)	未发现不合格	/	/
15	PS1中匙	安顺市平坝区夏云中美塑料制品厂	贵州省安顺市平坝区黎阳虹远实业有限公司夏云管理处后院	安顺市平坝区夏云中美塑料制品厂	贵州省安顺市平坝区黎阳虹远实业有限公司夏云管理处后院	PS1	/	2023.1.10	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	塑料一次性餐饮具（360塑碗）	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	300ml	千玺	2023.03.12	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
17	塑料一次性餐饮具(黔彩家用饮杯)	贵州海翼科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁园路	贵州海翼科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区沁园路	160mL	/	2023.03.03	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
18	塑料一次性餐饮具(德康方形便捷餐盒)	龙里县华怡便利店	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区	东莞市德康塑料制品厂	东莞市道滘镇大岭丫村大丞小组新兴一街3号	950mL	/	2022.10.26	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
19	塑料一次性餐饮具(千玺茶韵杯)	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	200ml	/	2023.03.11	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
20	和谐之声特厚(一次性塑料杯)	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	210ml	/	2023.3.7	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
21	一次性打包盒(6提×25套)	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	990ml	/	2023.3.30	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
22	塑料一次性餐饮具(富美家A-1精品塑杯)	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	200ml	富美家	2023年3月31日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
23	塑料一次性餐饮具(富望塑杯)	贵州省安顺市西秀区富望塑料制品有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇二铺小甘桥旁	贵州省安顺市西秀区富望塑料制品有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇二铺小甘桥旁	200ml	富亿望	2023年3月18日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
24	塑料一次性餐饮具(航空杯)	贵州盈沃沃塑料制品科技有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	贵州盈沃沃塑料制品科技有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	145ml	富强山水	2023年3月26日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
25	塑料一次性餐饮具(800圆盒)	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	700ml	富美家	2023年3月31日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
26	塑料一次性餐饮具(170超爽杯)	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	广州邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	160ml	/	2022年1月17日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
27	塑料一次性餐饮具(一次性塑料碗)	贵州盈沃沃塑料制品科技有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	贵州盈沃沃塑料制品科技有限责任公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	145ml	/	2023年3月31日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
28	玲珑碗(中号)	赫章兆发福万家夜郎商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县双河街道龙泉社区夜郎广场	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区沈家高塘路15号	390ml×20只	/	2022.7.2	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
29	一次性塑杯(通透型)	赫章兆发福万家夜郎商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县双河街道龙泉社区夜郎广场	东莞市莞通包装科技有限公司	广东省东莞市沙田镇四围中路3号之一105室	180ml×40只	/	2022.10.21	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
30	畅意随心饮杯	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	160ml	/	2022.10.2	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
31	畅饮杯	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	厦门市永诚鑫塑胶有限公司	厦门市翔安区内厝镇民安大道3868-3900号(3870号第一层之一)	175ml×20只	/	2020.12.1	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))、乙苯、苯乙烯	未发现不合格	/	/
32	珍珠吸管	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	福建新铭日用品有限公司	福建省莆田市涵江区国欢镇码头村励浦80号	/	/	2021.11.20	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)	未发现不合格	/	/
33	尚品杯(一次性塑料杯)	贵州亿创包装服务有限公司	贵州省毕节市威宁县五里岗街道五里岗产业园	贵州亿创包装服务有限公司	贵州省毕节市威宁县五里岗街道五里岗产业园	/	/	2023.3.30	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
34	塑料一次性餐盒	贵州锦龙塑业科技有限公司	贵州省威宁县二塘镇新合社区	贵州锦龙塑业科技有限公司	贵州省威宁县二塘镇新合社区	650ml	/	2023.4.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
35	一次性塑料碗	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	810ml	/	2023.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
36	万康A-1精品塑杯	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道办事处文阁村水城经济开发区5号楼	210ml	/	2023.3.5	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
37	福到系列航空杯（一次性塑料杯）	水城区万众百货超市	水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室	金华市传美家居用品有限公司	浙江省金华市金东区傅村镇上柳家村同德街2号	180ml×24只	/	2022.11.4	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))、乙苯、苯乙烯	未发现不合格	/	/
38	妙纪艺术吸管	水城区万众百货超市	水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室	浙江俊发日用品有限公司	/	×260mm×50支	/	2022.9.25	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)	未发现不合格	/	/
39	时尚塑杯	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	台州市路桥利跃塑料厂	/	230ml×100只	/	2021.11.12	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
40	妙洁塑料杯	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	240ml	/	2023.1.16	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
41	塑杯	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	临沂市兰山区好约塑料制品厂	/	210ml × 100只	/	2022.9.4	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
42	塑料一次性餐饮具(一次性多彩蛋糕叉)	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	厦门市佳胜雅工贸有限公司	厦门市海沧区东孚镇后柯南区2号	/	佳胜雅	2022年8月1日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))、乙苯、苯乙烯	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
43	塑料一次性餐饮具（透明胶碗）	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区	400ml	/	20230213	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
44	塑料一次性餐饮具（高级航空螺纹杯）	贵州心雨塑料有限公司	兴义市坪东办洒金手工产业园一标段厂房4号	贵州心雨塑料有限公司	兴义市坪东办洒金手工产业园一标段厂房4号	230ml	/	2023年2月1日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
45	塑料一次性餐饮具（塑胶碗）	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	义乌市双童日用品有限公司	浙江省义乌市北苑工业园北苑路378-379号	350ml	/	20220913	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
46	塑料一次性餐饮具（一次性味碟）	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	厦门市佳胜雅工贸有限公司	厦门市海沧区东孚镇后柯南区2号	/	佳胜雅	2022年9月1日	感官要求（浸泡液，感官）、总迁移量（4%乙酸，70℃，2h，50%乙醇，70℃，2h，95%乙醇，70℃，2h）、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、乙苯、苯乙烯、微生物指标（大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2））	未发现不合格	/	/
47	塑料一次性餐饮具（塑胶叉）	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	厦门市永诚鑫塑胶有限公司	厦门市翔安区内厝镇民安大道3838-3900（3870第一层之一）	/	盈洁	2022年7月4日	感官要求（浸泡液，感官）、总迁移量（4%乙酸，70℃，2h，50%乙醇，70℃，2h，95%乙醇，70℃，2h）、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、脱色试验（植物油，无水乙醇，浸泡液）、乙苯、苯乙烯、微生物指标（大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2））	未发现不合格	/	/
48	塑料一次性餐饮具（分享杯）	贵州永辉超市有限公司惠水钻石城分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府南路东侧负一层	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	240ml	/	2021年11月3日	感官要求（浸泡液，感官）、总迁移量（4%乙酸，70℃，2h，50%乙醇，70℃，2h，95%乙醇，70℃，2h）、高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）、重金属（以Pb计，4%乙酸，60℃，2h）、微生物指标（大肠菌群（1），沙门氏菌（1），霉菌（1），大肠菌群（2），沙门氏菌（2），霉菌（2））	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
49	塑料一次性餐饮具(永辉优选优颂牌一次性塑料杯)	贵州永辉超市有限公司惠水钻石城分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府南路东侧负一层	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	170ml	/	2023年1月28日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
50	一次性塑料碗	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	500ml	/	2023.4.4	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
51	好客杯(A型)	绥阳县鑫迪亚生活超市虹桥店	绥阳县风华镇金承虹桥社区门面	邵东市宋家塘鑫尔佳纸塑制品厂	邵东市宋家塘长虹路7号	220ml	/	2020.10.12	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
52	新王中王航空杯	绥阳县鑫迪亚生活超市虹桥店	绥阳县风华镇金承虹桥社区门面	邵东市家乐纸塑制品厂	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道邵东大道103号	220ml	/	2022.12.16	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
53	一次性塑料杯	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	/	/	2022.12.20	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
54	一次性塑料杯	贵州金利塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园区遵义玉隆铝业有限公司原料库半段	贵州金利塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园区遵义玉隆铝业有限公司原料库半段	/	/	2023.2.10	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
55	航空杯	红花岗区沃玛特生鲜超市	遵义市红花岗区南舟路城南华府负一楼16号	富岭科技股份有限公司	浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号	200ml	/	2022.11.18	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
56	一次性塑料碗	红花岗区沃玛特生鲜超市	遵义市红花岗区南舟路城南华府负一楼16号	马鞍山市新天地塑胶科技有限公司	安徽 马鞍山	350ml	/	2022.5.8	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
57	趣味艺术吸管	红花岗区沃玛特生鲜超市	遵义市红花岗区南舟路城南华府负一楼16号	台州市尚篁家居用品有限公司	浙江省台州市仙居县艺城西路	×260mm	/	2021.12.16	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
58	双童100支家庭装吸管	红花岗区好巧生活超市	贵州省遵义市红花岗区南关办金华村国际商贸城二期还房1栋14、15、16号门面	义乌市双童日用品有限公司	义乌市北苑工业园北苑路378-379号	/	/	2022.5.5	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/
59	塑料一次性餐饮具(透明水果叉)	凯里市刚朵拉大诚友生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第-1层自编号LG01A	台州市黄岩豪润日用品厂	浙江省台州市黄岩区南城街道药山村	/	得惠	2022年6月25日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、乙苯、苯乙烯、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
60	塑料一次性餐饮具(康洁诺清心杯)	凯里市刚朵拉大诚友生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第-1层自编号LG01A	攸县康恰纸塑包装厂	湖南省株洲市攸县菜花坪镇	210ML	/	2022年8月24日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
61	塑料一次性餐饮具（经典塑杯A-1）	三都县特超塑业制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇水乡还乡创业园第5栋2层	三都县特超塑业制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇水乡还乡创业园第5栋2层	200ml	爵士康	2023年2月5日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
62	塑料一次性餐饮具(福碗)	三都县特超塑业制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇水乡还乡创业园第5栋2层	三都县特超塑业制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇水乡还乡创业园第5栋2层	500ml	爵士康	2023年3月8日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
63	塑料一次性餐饮具(精品航空杯)	贵州环塑实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区	贵州环塑实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区	180ml	/	2023年2月2日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
64	塑料一次性餐饮具(德鑫系列塑料杯)	福泉市德鑫塑料制品加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处(原军民水泥厂内)	福泉市德鑫塑料制品加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处(原军民水泥厂内)	180ml	/	2023年2月1日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
65	塑料一次性餐饮具(透明胶碗)	凯里市福一村购物广场	凯里市凯运大道31号二龙星园1-4号门面	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	390ml	利兵	2022年3月15日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
66	塑料一次性餐饮具(黔洁康航空杯)	凯里市洁康塑料制品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市万潮工业区	凯里市洁康塑料制品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市万潮工业区	200ml	黔洁康	2023年3月26日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
67	塑料一次性餐饮具(1510水晶碗)	凯里市福一村购物广场	凯里市凯运大道31号二龙星园1-4号门面	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	360ml	/	2022年7月15日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
68	塑料一次性餐饮具(航空杯)	凯里市刚朵拉大诚友生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第-1层自编号LG01A	浙江天天向上无纺布科技有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道塑胶工业园区	180mL	开普特	2022年8月20日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、乙苯、苯乙烯、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
69	方便餐碗360型	贵州永辉超市有限公司贵安新区分公司	贵州省贵安新区花溪大学城群升大智汇29号地块1号楼负一层	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	12套装360ml	/	2023.2.2	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、脱色试验(植物油, 无水乙醇, 浸泡液)	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
70	塑料勺	贵州农源达企业管理有限公司	贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园26号地块S-11	佛山海卓力塑业有限公司	佛山市南海区狮山科技工业园8区博爱东路6号	24支	/	2022.8.7	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
71	一次性餐饮具(航空杯)	贵州农源达企业管理有限公司	贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园26号地块S-11	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	180ml×100只	/	2023.2.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
72	黔红花饮水杯	桐梓县娄山塑料制品有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业园区	桐梓县娄山塑料制品有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业园区	120ml	/	2023.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
73	一次性塑料碗	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	500ml	/	2023年3月30日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
74	一次性塑料杯	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	务川浞商日尚塑料科技有限公司	贵州省遵义市务川县浞水镇沧浪社区阳山组	180ml	/	2023年3月30日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
75	一次性勺(汤匙)	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃苑大底盘负一层15号门面	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	12.5cm	/	2022.9.2	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
76	晟峰饮杯航空杯	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃园大底盘负一层15号门面	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道旁中小企业孵化园园内	210ml	/	2022.6.8	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
77	三汇森活活力饮杯	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	长沙市惠宜日用品有限公司	长沙市雨花区花桥工业区株洲攸县康怡纸塑包装厂	160ml	/	2021.12.10	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
78	方形打包盒	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃园大底盘负一层15号门面	江门市希艺欧铭家居日用品有限公司	江门市蓬江区建设二路141号厂房首层B区	910ml	/	2023.1.5	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
79	塑杯	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	200ml	/	2021.11.2	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
80	龙凤呈祥200ml(塑杯)	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	200ml	/	2023年4月8日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
81	康老板1000环保碗	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	728ml	/	2023年4月8日	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/

序号	产品名称	受检单位名称	受检单位地址	标称生产单位名称	标称生产单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
82	八角饮杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区高塘路15号	200ml	/	2022.10.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/
83	禧天龙晶莹航空塑料杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	台州富岭塑胶有限公司	浙江省台州市温岭市金塘南路88号	210ml	/	2022.10.3	感官要求(浸泡液, 感官)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群(1), 沙门氏菌(1), 霉菌(1), 大肠菌群(2), 沙门氏菌(2), 霉菌(2))	未发现不合格	/	/